



FortiCrop

Líquido soluble

FERTILIZANTE MINERAL DE APLICACIÓN FOLIAR
RICO EN POTASIO, CALCIO Y AZUFRE.

¿POR QUÉ UTILIZAR FORTICROP?

FortiCrop está diseñado para el fortalecimiento físico y mejoramiento de la calidad de todos los órganos aéreos de la planta, contiene inductores de resistencia sistémica que permiten mantener activo y funcional el sistema de defensa interno de las plantas.

FortiCrop contiene ingredientes que favorecen las características organolépticas y factores de calidad del fruto, que determinan la consistencia, color, sabor, firmeza y tamaño. En el caso de frutales coadyuvan en la protección física del árbol, como lignificación, cicatrización y sellado de heridas posterior a las podas o daños físicos.

BENEFICIOS:

- Favorece la resistencia al estrés ambiental y daño por plagas.
- Activa la resistencia a hongos y bacterias fitopatógenas.
- Mejor estructura y fortaleza de la planta.
- Prolonga vida de anaquel de los frutos.
- Mejora el tamaño, color, sabor, firmeza y apariencia de frutos.




más Resultados
al **menor** costo



agribest.com.mx





Composición garantizada	%
Potasio (K_2O)	10.00%
Calcio (Ca)	5.00%
Azufre (S)	5.00%
Boro (B)	1.00%
Cobre (Cu)	0.25%
Diluyentes	78.75%
Total	100.00 %

PROPIEDADES FISCOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 1.23 ± 0.1 ; pH: 5.0 ± 0.5

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ETAPA DE APLICACIÓN	DOSIS
Granos, cereales y forrajes.	En desarrollo vegetativo, previo a la floración.	1.0 - 1.5 L/ha
Hortalizas (de bulbo, raíz o tubérculo; brasicáceas, solanáceas, cucurbitáceas, de hoja).	A inicios de floración y durante la fructificación.	1.5 L/ha
Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas).	A inicios de floración.	1.0 - 1.5 L/ha
Leguminosas.	En el llenado de vainas.	1.0 - 1.2 L/ha
Berries.	En el inicio de floración.	1.0 - 1.5 L/ha
Ornamentales.	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha



más Resultados al menor costo



MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, agite y apique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación: agite el producto vigorosamente antes de abrirlo.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono lleno.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión provoque el vómito y consulte a su médico.

